



פריט מס':


רשימת אלומיניום

דף 3

תאור גרפי 1:50



פנים




חוץ

תכנית

2	כמות	חוץ-פנים	190\240H	מידות
בניין A קומה 6 חזית מזרחית, בניין B ק.ק				מיקום
דלת + חלון דרי קיפ עם חלק תחתון קבוע-קירות ממ"ד המשכיים 70%				תאור
תריס גלילה חשמלי מונובלוק שלב מקוצף מחוזק, 55 גוון				תריס
פרופיל קליל 7000 או ש"ע				פרופיל
				רשת
זכוכית טריפקס\מחוסמת בידודית 4-6-4				זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :		רשימת אלומיניום	




פריט מס':

רשימת אלומיניום


דף 4

תאור גרפי 1:50



24	כמות	חוף-פנים	350\240H	מידות
ק.ק				מיקום
ויסרינה תלת כנפית+תריס גלילה-חלון חילוץ אפשרות פתיחה ידנית				תאור
תריס אור משוך מאלומיניום במינימום שדות לפי דרישת יצרן. מנוע מסוג סומפי או עו"ע.				תריס
פרופיל קליל 9000 או עו"ע				פרופיל
כנף רשת אחת בלבד במידות של אחת מהכנפיים הנגררים או קבועות ניתן לפירוק				רשת
זכוכית טריפלקס\מחוסמת בידודית 4-6-4				זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :	רשימת אלומיניום		






פריט מס':

רשימת אלומיניום

דף 5


תאור גרפי 1:50



תכנית

1	כמות	חוץ-פנים	200\240H	מידות
בנין A חזיתות דרומית מזרחית צפונית בנין B - ק.ק דירה 2 חזיתות דרומית מזרחית וצפונית				מיקום
ויפרינה כ.ע.כ+תריס גלילה				תאור
תריס אור משוך מאלומיניום במינימום שדות לפי דרישת יצרן. מנוע מסוג סומפי או עו"ע.				תריס
פרופיל קליל 9000 או ע"ע				פרופיל
כנף רשת אחת בלבד במידות של אחת מהכנפיים הנגררים או קבועות ניתן לפירוק				רשת
זכוכית טריפקס\מחוסמת בידודית 4-6-4				זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :	רשימת אלומיניום		






פריט מס':

רשימת אלומיניום

דף 6


תאור גרפי 1:50



תכנית

141	כמות	חוג-פנים	160\105H	מידות
			ק.ק	מיקום
			חלון כ.ע.כ+תריס גלילה	תאור
			תריס גלילה חשמלי מונבלוק שלב מקוצף מחוזק, 55 גוון	תריס
			פרופיל קליל 7000 או ע"ע	פרופיל
			כנף רשת אחת בלבד במידות של אחת מהכנפיים הנגררים או קבועות ניתן לפירוק	רשת
			זכוכית טריפקס\מחוסמת בידודית 4-6-4	זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :		רשימת אלומיניום	






פריט מס':

רשימת אלומיניום


דף 7

תאור גרפי 1:50



51	כמות	חוץ-פנים	100\100	מידות
			ק.ק	מיקום
			חלון ממ"ד דור חדש תריס בלבד	תאור
			תריס נגרר בכפוף להנחיות פקע"ר	תריס
			חלון אלומיניום קליל גזית 4583 או ש"ע	פרופיל
			רשת גלילה	רשת
			זכוכית טריפקס\מחוסמת בידודית 4-6-4	זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :		רשימת אלומיניום	




פריט מס':


רשימת אלומיניום

דף 8


תאור גרפי 1:50



חתך




חזית



תכנית

2	כמות	חוג-פנים	200\205H	מידות
בניין ב.ק.ק חזית דרומית				מיקום
ויסרינה כ.ע.כ+תריס גלילה				תאור
תריס גלילה חשמלי מונבלוק שלב מקוצף מחוזק, 55 גוון				תריס
פרופיל קליל 7000 או ע"ע				פרופיל
כנף רשת אחת בלבד במידות של אחת מהכנפיים הנגררים או קבועות ניתן לפירוק				רשת
זכוכית טריפלקס\מחוסמת בידודית 4-6-4				זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :	רשימת אלומיניום		





פריט מס':

רשימת אלומיניום

דף 9


תאור גרפי 1:50



חתך

פנים


חוץ



תכנית

מידות	60\105H	חוץ-פנים	כמות	50
מיקום	חדרים רטובים			
תאור	חלון קיפ זכוכית חלבית ללא תריס			
תריס				
פרופיל	פרופיל קליל 7000 או נש"ע			
רשת				
זיגוג	זכוכית טריפקס\מחוסמת חלבית בידודית 4-6-4			

שם המתכנן:	שם התכנית:	שם הפרויקט:	קנ"מ:
	רשימת אלומיניום		1:50
			תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :




פריט מס':

רשימת אלומיניום

דף 10


תאור גרפי 1:50



פנים

חוץ


חתך



חזית

פנים


חוץ




תכנית

מידות	80\240H	חוג-פנים	כמות	4
מיקום	בנין A ק.ק חזית דרומית, קומה 7 חזית צפונית, בנין 8-ק.ק, קומה 6 חזית מערבית			
תאור	חלון חלק תחתון קבוע+חלק עליון דרי קיפ+תריס גלילה			
תריס	תריס אור משוך מאלומיניום במינימום שדות לפי דרישת יצרן. מנוע מסוג סומפי או עו"ע.			
פרופיל	פרופיל קליל 9000 או ע"ע			
רשת				
זיגוג	זכוכית טריפקס\מחוסמת בידודית 4-6-4			


שם המתכנן:	שם התכנית:	שם הפרויקט:	קב"מ:
	רשימת אלומיניום		1:50
			תאריך: 09/03/2020 תאריך עדכון:




תאור גרפי 1:50



חתך



חזית



תכנית

1	כמות	חור-פנים	220\240H	מידות
בניין A ק.ק חזית דרומית				מיקום
חלון כ.ע.כ חלק תחתון קבוע				תאור
תריס אור משוך מאלומיניום במינימום שדות לפי דרישת יצרן. מנוע מסוג סומפי או עו"ע.				תריס
פרופיל קליל 9000 או ע"ע				פרופיל
כנף רשת אחת בלבד במידות של אחת מהכנפיים הנגררים או קבועות ניתן לפירוק				רשת
זכוכית טריפקס\מחוסמת בידודית 4-6-4				זיגוג

שם המתכנן:


שם התכנית:

שם הפרויקט:

קב"ט:

1:50

תאריך: 09/03/2020
תאריך עדכון:רשימת
אלומיניום



פריט מס':


רשימת אלומיניום

127


תאור גרפי 1:50

חוץ

פנים




חתך



חזית

פנים


חוץ



תכנית

7	כמות	חוץ-פנים	120\105H	מידות
ק.ק בניין A חזית צפונית				מיקום
חלון כ.ע.כ+תריס גלילה				תאור
תריס גלילה חשמלי מונבלוק שלב מקוצף מחוזק, 55 גוון				תריס
פרופיל קליל 7000 או ע"ע				פרופיל
כנף רשת אחת בלבד במידות של אחת מהכנפיים הנגררים או קבועות ניתן לפירוק				רשת
זכוכית טריפקס\מחוסמת בידודית 4-6-4				זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :		רשימת אלומיניום	




פריט מס':

רשימת אלומיניום


137

תאור גרפי 1:50



פנים


חתך



חזית

140
u.k 200+105

חוג




פנים

תכנית

5	כמות	חוג-פנים	140\105H	מידות
ק.ק בניין A חזיתות מזרחית ומערבית				מיקום
חלון כ.ע.כ+תריס גלילה				תאור
תריס גלילה חשמלי מונבלוק שלב מקוצף מחוזק, 55 גוון				תריס
פרופיל קליל 7000 או ע"ע				פרופיל
כנף רשת אחת בלבד במידות של אחת מהכנפיים הנגררים או קבועות ניתן לפירוק				רשת
זכוכית טריפקס\מחוסמת בידודית 4-6-4				זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :		רשימת אלומיניום	




פריט מס':

רשימת אלומיניום


14 דף

תאור גרפי 1:50



1	כמות	חוץ-פנים	100\105H	מידות
קומה 6 דירה 25 בנין B				מיקום
חלון כ.ע.כ זכוכית חלבית				תאור
תריס גלילה חשמלי מונבלוק שלב מקוצף מחוזק, 55 גוון				תריס
פרופיל קליל 7000 או ע"ע				פרופיל
כנף רשת אחת בלבד במידות של אחת מהכנפיים הנגררים או קבועות ניתן לפירוק				רשת
זכוכית מריפקט\מחוסמת חלבית בידודית 4-6-4				זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :	רשימת אלומיניום		




פריט מס':



רשימת אלומיניום

15 דף

תאור גרפי 1:50




חתך



תכנית

4	כמות	חוג-פנים	120\105H	מידות
בנין A- ק.ק חזית מזרחית. ק.6 (מסתור) חזית מזרחית. בנין B- קומה 7 דירה 26.				מיקום
חלון כ.ע.כ ללא תריס זכוכית עקופה				תאור
				תריס
פרופיל קליל 7000 או ע"ע				פרופיל
				רשת
זכוכית טריפקס\מחוסמת בידודית 4-6-4				זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :		רשימת אלומיניום	




פריט מס':

רשימת אלומיניום


דף 16

תאור גרפי 1:50



מידות	80\240H	חוג-פנים	כמות	3
מיקום	בניין A – ק.ק, ק.5, ק.6, חזית דרומית. בניין A – קומה 7 חזית צפונית			
תאור	חלון חלק תחתון קבוע+חלק עליון דריי קיפ זכוכית חלבית, ללא תריס			
תריס				
פרופיל	פרופיל קליל 7000 או ש"ע			
רשת				
זיגוג	זכוכית טריפקס\מחוסמת חלבית בידודית 4-6-4			

שם המתכנן:	שם התכנית:	שם הפרויקט:	קנ"מ:
	רשימת אלומיניום		1:50
			תאריך: 09/03/2020 תאריך עדכון:




פריט מס':


רשימת אלומיניום

דף 17

תאור גרפי 1:50




חוץ



חתך

פנים




חוץ

תכנית

8	כמות	חוץ-פנים	100\105H	מידות
בניין A - ק.ק (מסתור) חזית דרומית. בנין 8-קומות 1-5 חזית מזרחית (מסתור). קומה 6 דירה 25 (מסתור)				מיקום
חלון כ.ע.כ זכוכית חלבית ללא תריס				תאור
				תריס
פרופיל קליל 7000 או ע"ע				פרופיל
כנף רשת אחת בלבד במידות של אחת מהכנפיים הנגררים או קבועות ניתן לפירוק				רשת
זכוכית מריפקט\מחוסמת בידודית 4-6-4				זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :		רשימת אלומיניום	




פריט מס':

רשימת אלומיניום


187

תאור גרפי 1:50



1	כמות	חוג-פנים	520\240H	מידות
בניין A קומה 1 חזית צפונית				מיקום
ויטרינה 4 כנפיים הזזה+תריס גלילה				תאור
תריס אור משוך מאלומיניום במינימום שדות לפי דרישת יצרן. מנוע מסוג סומפי או עו"ע.				תריס
פרופיל קליל 9000 או עו"ע				פרופיל
כנף רשת אחת בלבד במידות של אחת מהכנפיים הנגררים או קבועות ניתן לפירוק				רשת
זכוכית טריפלקס\מחוסמת בידודית 4-6-4				זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :	רשימת אלומיניום		




פריט מס':

רשימת אלומיניום



191

תאור גרפי 1:50




1	כמות	חוץ-פנים	270\240H	מידות
בניין A קומה 1 חזית צפונית				מיקום
ויסרינה כ.ע.כ+תריס גלילה				תאור
תריס אור משוך מאלומיניום במינימום שדות לפי דרישת יצרן. מנוע מסוג סומפי או עו"ע.				תריס
פרופיל קליל 9000 או ע"ע				פרופיל
כנף רשת אחת בלבד במידות של אחת מהכנפיים הנגררים או קבועות ניתן לפירוק				רשת
זכוכית טריפקס\מחוסמת בידודית 4-6-4				זיגוג

קב"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :	רשימת אלומיניום		



מידות	240x105H	חוג-פנים	כמות	5
מיקום	בניין A קומות 1-5 חזית מזרחית			
תאור	חלון כ.ע.כ+תריס גלילה			
תריס	תריס גלילה חשמלי מונובלוק שלב מקוצף מחוזק, 55 גוון			
פרופיל	פרופיל קליל 7000 או ע"ע			
רשת	כנף רשת אחת בלבד במידות של אחת מהכנפיים הנגררים או קבועות ניתן לפירוק			
זיהוג	זכוכית טריפקס\מחוסמת בידודית 4-6-4			

שם המתכנן:	שם התכנית :	שם הפרויקט :	קנ"מ : 1:50
	רשימת אלומיניום		תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :




פריט מס':

רשימת אלומיניום


21 דף

תאור גרפי 1:50



23	כמות	חוץ-פנים	400\240H	מידות
בניין B חזית דרומית וצפונית. בניין A חזיתות מזרחית וצפונית				מיקום
ויסרינה הזזה תלת כנפית+תריס גלילה				תאור
תריס אור משוך מאלומיניום במינימום שדות לפי דרישת יצרן. מנוע מסוג סומפי או עו"ע.				תריס
פרופיל קליל 9000 או ע"ע				פרופיל
כנף רשת אחת בלבד במידות של אחת מהכנפיים הנגררים או קבועות ניתן לפירוק				רשת
זכוכית טריפקס\מחוסמת בידודית 4-6-4				זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :	רשימת אלומיניום		




פריט מס':

רשימת אלומיניום


229

תאור גרפי 1:50



7	כמות	חוץ-פנים	80\105H	מידות
בנין B קומות 1-5 (מסתור) חזית מערבית, קומה 7 חזית דרומית. בנין A קומה 7 חזית דרומית				מיקום
חלון דריי קיפ זכוכית חלבית + תריס גלילה				תאור
תריס אור משוך מאלומיניום במינימום שדות לפי דרישת יצרן. מנוע מסוג סומפי או עו"ע.				תריס
פרופיל קליל 7000 או עו"ע				פרופיל
				רשת
זכוכית מריפקס\מחוסמת חלבית בידודית 4-6-4				זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :		רשימת אלומיניום	




פריט מס':


רשימת אלומיניום

231


תאור גרפי 1:50




חתך



חזית



חוג



פנים

תכנית

1	כמות	חוג-פנים	160\240H	מידות
בניין 8 קומה 1 חזית צפונית				מיקום
ויטרינה יציאה למרפסת+תריס גלילה				תאור
תריס גלילה חשמלי מונובלוק שלב מקוצף מחוזק, 55 גוון				תריס
פרופיל קליל 7000 או ע"ע				פרופיל
				רשת
זכוכית טריפקס\מחוסמת בידודית 4-6-4				זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :	רשימת אלומיניום		




פריט מס':



רשימת אלומיניום

247

תאור גרפי 1:50




חתך



תכנית

7	כמות	חוץ-פנים	300\240H	מידות
בניין A קומות 2-5, קומה 7 חזית מזרחית. בניין B קומה 7 חזית צפונית.				מיקום
ויסרינה הזזה תלת כנפית+תריס גליל				תאור
תריס אור משוך מאלומיניום במינימום שדות לפי דרישת יצרן. מנוע מסוג סומפי או עו"ע.				תריס
פרופיל קליל 9000 או ע"ע				פרופיל
כנף רשת אחת בלבד במידות של אחת מהכנפיים הנגררים או קבועות ניתן לפירוק				רשת
זכוכית טריפקס\מחוסמת בידודית 4-6-4				זיגוג

קב"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :	רשימת אלומיניום		




פריט מס':

רשימת אלומיניום


2511

תאור גרפי 1:50



2	כמות	חוג-פנים	250\240H	מידות
בניין B חזית מערבית קומה 6, בניין A חזית מזרחית קומה 7				מיקום
ויסרינה כ.ע.כ+תריס גלילה				תאור
תריס אור משוך מאלומיניום במינימום שדות לפי דרישת יצרן. מנוע מסוג סומפי או עו"ע.				תריס
פרופיל קליל 9000 או עו"ע				פרופיל
כנף רשת אחת בלבד במידות של אחת מהכנפיים הנגררים או קבועות ניתן לפירוק				רשת
זכוכית טריפקס\מחוסמת בידודית 4-6-4				זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :	רשימת אלומיניום		




פריט מס':

רשימת אלומיניום


267

תאור גרפי 1:50



1	כמות	חוג-פנים	350\105	מידות
קומה 7 בבניין 8 חזית מערבית				מיקום
חלון תלת כנפי כ.ע.כ+תריס גלילה				תאור
תריס אור משוך מאלומיניום במינימום שדות לפי דרישת יצרן. מנוע מסוג סומפי או עו"ע.				תריס
פרופיל קליל 7000 או ע"ע				פרופיל
כנף רשת אחת בלבד במידות של אחת מהכנפיים הנגררים או קבועות ניתן לפירוק				רשת
זכוכית טריפקס\מחוסמת בידודית 4-6-4				זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :	רשימת אלומיניום		




פריט מס':


רשימת אלומיניום

279

תאור גרפי 1:50




פנים



חזית

חתך



פנים

חוג

תכנית

37	כמות	חוג-פנים	155\105H	מידות
			מסתורים	מיקום
			חלון תלת כנפי כ.ע.כ חלון חלבי ללא תריס גלילה	תאור
				תריס
			פרופיל קליל 7000 או ע"ע	פרופיל
			כנף רשת אחת בלבד במידות של אחת מהכנפיים הנגררים או קבועות ניתן לפירוק	רשת
			זכוכית מריפקס\מחוסמת חלבית בידודית 4-6-4	זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :		רשימת אלומיניום	




פריט מס':

רשימת אלומיניום

287

תאור גרפי 1:50



1	כמות	חץ-פנים	280\240H	מידות
בניין B קומה 7 דירה 27.				מיקום
חלון תלת כנפי כ.ע.כ+תריס גלילה				תאור
תריס אור משוך מאלומיניום במינימום שדות לפי דרישת יצרן. מנוע מסוג סומפי או עו"ע.				תריס
פרופיל קליל 9000 או ע"ע				פרופיל
כנף רשת אחת בלבד במידות של אחת מהכנפיים הנגררים או קבועות ניתן לפירוק				רשת
זכוכית טריפקס\מחוסמת בידודית 4-6-4				זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :		רשימת אלומיניום	




פריט מס':

רשימת אלומיניום

291

תאור גרפי 1:50



11	כמות	חוץ-פנים	160\110H	מידות
חלון חילוך בניין B+A חזית צפונית				מיקום
חלון כ.ע.כ+תריס גלילה- אפשרות פתיחה ידנית				תאור
תריס גלילה חשמלי מונבלוק שלב מקוצף מחוזק, 55 גוון				תריס
פרופיל קליל 7000 או ע"ע				פרופיל
כנף רשת אחת בלבד במידות של אחת מהכנפיים הנגררים או קבועות ניתן לפירוק				רשת
זכוכית טריפקס\מחוסמת בידודית 4-6-4				זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :	רשימת אלומיניום		




פריט מס':

רשימת אלומיניום


307

תאור גרפי 1:50

חוץ



פנים



1	כמות	חוץ-פנים	350\240H	מידות
בניין A קומה 6 חזית צפונית				מיקום
וימרינה תלת כנפית+תריס גלילה - חלון חילוץ אפשרות פתיחה ידנית				תאור
תריס אור משוך מאלומיניום במינימום שדות לפי דרישת יצרן. מנוע מסוג סומפי או עו"ע.				תריס
פרופיל קליל 9000 או ע"ע				פרופיל
כנף רשת אחת בלבד במידות של אחת מהכנפיים הנגררים או קבועות ניתן לפירוק				רשת
זכוכית טריפקס\מחוסמת בידודית 4-6-4				זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :	רשימת אלומיניום		


Technical drawing of a three-pane window. The drawing includes three views: a side elevation, a front elevation, and a top elevation.

- Side Elevation (Left):** Shows the window's profile. The total height is 240. The top section has a height of 30. The main glass section has a height of 240. The label "חוף" (Side) is on the left, and "פנים" (Front) is on the right.
- Front Elevation (Top Right):** Shows the window from the front. The total width is 400. Each of the three panes is 126 wide. The total height is 240. The label "חזית" (Front) is on the right.
- Top Elevation (Bottom Right):** Shows the window from above. The total width is 400. Each of the three panes is 126 wide. The label "תכנית" (Plan) is on the right.


Dimensions are given in Hebrew: "חוף" (Side), "פנים" (Front), "חזית" (Front), "תכנית" (Plan), "חור" (Window), and "פנים" (Front).

מידות	400\240H	חוג-פנים	כמות	1
מיקום	בניין A קומה 7 חזית צפונית.			
תאור	ויטרינת הזזה תלת כנפית+תריס גלילה - חלון חילוך אפשרות פתיחה ידנית			
תריס	תריס אור משוך מאלומיניום במינימום שדות לפי דרישת יצרן. מנוע מסוג סומפי או עו"ע.			
פרופיל	פרופיל קליל 9000 או ע"ע			
רשת	כנף רשת אחת בלבד במידות של אחת מהכנפיים הנגררים או קבועות ניתן לפירוק			
זיגוג	זכוכית טריפקס\מחוסמת בידודית 4-6-4			


שם המתכנן:	שם התכנית :	שם הפרויקט :	קנ"מ : 1:50
	רשימת אלומיניום		תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :



תאור גרפי 1:50



מידות	300\240H	חוץ-פנים	כמות	1
מיקום	בניין B קומה 7 חזית צפונית.			
תאור	ויטרינת הזזה תלת כנפית+תריס גלילה - חלון חילוך אפשרות פתיחה ידנית			
תריס	תריס אור משוך מאלומיניום במינימום שדות לפי דרישת יצרן. מנוע מסוג סומפי או עו"ע.			
פרופיל	פרופיל קליל 9000 או ע"ע			
רשת	כנף רשת אחת בלבד במידות של אחת מהכנפיים הנגררים או קבועות ניתן לפירוק			
זיגוג	זכוכית טריפקס\מחוסמת בידודית 4-6-4			
שם המתכנן:	שם התכנית:	שם הפרויקט:	קב"מ:	1:50
רשימת אלומיניום		תאריך: 09/03/2020 תאריך עדכון:		




פריט מס':

רשימת אלומיניום


337

תאור גרפי 1:50




6	כמות	חוג-פנים	202\556H 202\290H	מידות
1(210\566H)			בניין B חזית דרומית	מיקום
5(210\290H)			רפפות מסתור כביסה	תאור
			רפפה אלומיניום שטח פתיחה אוויר 85%	
				תרים
				פרופיל
				רשת
				זיגוג

קב"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :		רשימת אלומיניום	



7	כמות	חוג-פנים	גובה משתנה\251	מידות
1(259\200H)	1(259\265H)		בניין 8 חזית מזרחית	מיקום
3(259\170H)	1(259\190H) 1(259\245H)		רפפות מסתור כביסה רפפה אלומיניום שטח פתיחה אוויר 85%	תאור
				תריס
				פרופיל
				רשת
				זיגוג

שם המתכנן:	שם התכנית :	שם הפרויקט :	קנ"מ :
	רשימת אלומיניום		1:50
			תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :




פריט מס':

רשימת אלומיניום


351

תאור גרפי 1:50



6	כמות	חוץ-פנים	2X 207\280H	4X 207\260H	מידות
בניין אחזית דרומית					מיקום
רפפות מסתור כביסה					תאור
רפפה אלומיניום שטח פתיחה אוויר 85%					תרים
					פרופיל
					רשת
					זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :	רשימת אלומיניום		




פריט מס':

רשימת אלומיניום

367

תאור גרפי 1:50




פנים

חוג

רפפות אלומיניום


שטח פתיחה למעבר אוויר 85%

חתך



חזית

פנים




חוג

197

תכנית

1	כמות	חוג-פנים	197\2652H	מידות
בניין אחזית דרומית				מיקום
רפפות מסתור כביסה				תאור
רפפה אלומיניום שטח פתיחה אוויר 85%				תרים
				פרופיל
				רשת
				זיגוג

קני"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :	רשימת אלומיניום		




פריט מס':

רשימת אלומיניום


379

תאור גרפי 1:50



1	כמות	חורג-פנים	192\1600H	מידות
בניין אחזית מזרחית				מיקום
רפפות מסתור כביסה				תאור
רפפה אלומיניום שטח פתיחה אוויר 85%				תרים
				פרופיל
				רשת
				זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :		רשימת אלומיניום	




פריט מס':

רשימת אלומיניום


387

תאור גרפי 1:50



1	כמות	חוץ-פנים	202\1265H	מידות
בניין אחזית מערבית				מיקום
רפפות מסתור כביסה				תאור
רפפה אלומיניום שטח פתיחה אוויר 85%				תרים
				פרופיל
				רשת
				זיגוג

קנ"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :	רשימת אלומיניום		




פריט מס':

רשימת אלומיניום

391

תאור גרפי 1:50



ללא קנ"מ



מידות	105H	חוג-פנים	כמות	473 מ"א
מיקום	ע"פ תכנית			
תאור	מעקה זכוכית ALL GLASS ראה גיליון פרטים			
תרים				
פרופיל				
רשת				
זיגוג				


שם המתכנן:	שם התכנית:	שם הפרויקט:	קנ"מ:
	רשימת אלומיניום		1:50
			תאריך: 09/03/2020 תאריך עדכון:

מצללה מילואות מאלומיניום 20/40 מ"מ
במרחקים של 85 מ"מ



חתך


חזית



תכנית

מידות	ע"פ תכנית	חוג-פנים	כמות	1
מיקום	קומת קרקע רחבת כניסה משותפת, בניין A-קומה 6 דירה 22, קומה 7 פנמהאוז. בניין B קומה 7.			
תאור	מצללה ע"פ פרט ותכנית			
תריס				
פרופיל				
רשת				
זיגוג				

שם המתכנן:	שם התכנית:	שם הפרויקט:	קנ"מ :
	רשימת		1:50
	אלומיניום		תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :




פריט מס':

רשימת אלומיניום


דף 41

תאור גרפי 1:50




1	כמות	חוץ-פנים	110\240H	מידות
לובי בניין B קומת קרקע				מיקום
ויסרינה לובי בניין B				תאור
				תרים
				פרופיל
				רשת
				זיגוג

קב"מ : 1:50	שם הפרויקט :	שם התכנית :	שם המתכנן :
תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :		רשימת אלומיניום	



1	כמות	חוג-פנים	110\240H	מידות
לובי בניין A קומת קרקע				מיקום
ויטרינה לובי בניין A				תאור
				תריס
				פרופיל
				רשת
				זיגוג

שם המתכנן:	שם התכנית :	שם הפרויקט :	קב"מ :
	רשימת אלומיניום		1:50
			תאריך : 09/03/2020 תאריך עדכון :




פריט מס':

רשימת אלומיניום

437


תאור גרפי 1:50

ללא קנ"מ



מידות	ע"פ תכנית עיצוב פנים לובאים	חוג-פנים	כמות	2
מיקום	בניין B+A לובי קומת קרקע			
תאור	אינטרקום עומד אינטרקום כולל מסך שחור\לבן, צבעוני, במעגל סגור לדירה, כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומת הכניסה, ופומית אינטרקום לשמע ודיבור ללא מסך, בחדר שינה הורים.			
תרים				
פרופיל				
רשת				
זיגוג				

שם המתכנן:	שם התכנית:	שם הפרויקט:	קנ"מ:
	רשימת אלומיניום		1:50
			תאריך: 09/03/2020 תאריך עדכון:




פריט מס':

רשימת אלומיניום

447

תאור גרפי 1:50



מידות	ע"פ תכנית עיצוב פנים לובאים	חוג-פנים	כמות	2
מיקום	בניין B+A לובי קומת קרקע			
תאור	תיבות דואר שקועות בקיר בהתקנה שטוחה כולל הלבשות, הכול עפ"י תקן ישראל 816. עפ"י כמות הדירות+3 תיבות נוספות-תיבה לדואר חוזר+תבית ועד בית+אשפתון +תיבה לאנשים מוגבלים. עפ"י תקן 8191 סה"כ 60 תיבות דואר. תוצרת "בלייכר" או ש"ע			
תרים				
פרופיל				
רשת				
זיהוג				

שם המתכנן:	שם התכנית:	שם הפרויקט:	קב"מ:
	רשימת אלומיניום		1:50
			תאריך: 09/03/2020 תאריך עדכון: